



PIANO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLE PRIMARIA DI ASSAGO SETTORE MINIBASKET

Assago, 23 Settembre 2020

Facendo riferimento alle norme e prescrizioni contenute nei DPCM e nelle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio Sport n. 3180 del 04/05/2020 e del 17/05/2020 e alle linee guida e al protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella disciplina della Pallacanestro, la Cestistica Assago ha identificato e di seguito descrive le norme da mettere in pratica per la ripresa dell'attività nell'impianto sopra descritto a partire dal 28 Settembre 2020:

- La società ha altresì identificato i delegati alla vigilanza del protocollo COVID-19 per il rispetto delle disposizioni. I delegati alla vigilanza forniscono la necessaria informazione agli atleti ed a tutti i frequentatori della palestra, nonché le regole d'uso degli impianti ed hanno il compito di organizzare la vigilanza della struttura.
- L'impianto è stato precedentemente oggetto di pulizia / sanificazione ed è stato messo a disposizione idoneo materiale per l'igienizzazione di superfici e attrezzi (palloni) e di tutte le parti di contatto.
- Nei locali di accesso e all'interno sono disponibili distributori di gel igienizzante per mani.
- L'impianto verrà costantemente aerato con ventilazione naturale aprendo porte e finestre.
- Il mini atleta si deve presentare all'ingresso dell'impianto (corridoio antistante agli spogliatoi) con anticipo per permettere ai delegati alla vigilanza di espletare le modalità di accettazione. Lo stesso deve indossare la mascherina da utilizzare fino all'entrata sul campo da gioco e subito dopo la fine dell'allenamento ed essere munito di autocertificazione sanitaria (scaricabile sul sito) da presentare settimanalmente.
- All'ingresso verrà effettuato un controllo della temperatura corporea. Non sarà possibile accedere all'impianto con temperatura oltre i 37.5°.
- Il medico responsabile da consultare in casi conclamati o dubbi di COVID è il medico di famiglia o di base dell'atleta.
- Nell'impianto non sono ammessi accompagnatori e visitatori. I mini atleti che necessitino di assistenza con gli indumenti saranno aiutati dagli istruttori.

A.S.D. Cestistica Assago

Sede Sociale: c/o Daniele Mazza Via Giovanni XXIII 1/E 20090 Assago (MI)
C.F. 97372200150 – P.I. 05244050968 – Internet: www.cestistica-assago.it

- L'accesso agli spogliatoi dovrà avvenire seguendo il percorso indicato nella piantina allegata; il mini atleta, una volta entrato nell'impianto, dovrà recarsi nello spogliatoio A (lato corridoio scuola). Nello spogliatoio devono stazionare un massimo di 8 mini atleti contemporaneamente che dovranno mantenere la mascherina e il distanziamento minimo di 1 metro. Non è consentito lasciare nulla nello spogliatoio pertanto si dovrà riporre tutto nella borsa, che dovrà essere lasciata nel punto indicato in piantina una volta che il gruppo precedente lo avrà liberato ed attendere all'esterno dello spogliatoio A le indicazioni degli istruttori. Non è consentito utilizzare la tribuna. Nel campo dovranno essere utilizzate solo scarpe da gioco, da cambiare prima dell'entrata. E' comunque consigliato arrivare al campo già in tenuta da allenamento. E' consentito portarsi la propria borraccia e il proprio asciugamano che ovviamente non saranno condivisibili con gli altri presenti.
- I palloni saranno forniti dalla società che provvederà a sanificarli con strumenti idonei prima e dopo l'utilizzo.
- Sul campo da gioco sono ammessi fino ad un massimo di 16 mini atleti e 3 istruttori oltre ai delegati alla vigilanza. Durante l'attività i mini atleti dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni dell'istruttore e non spostarsi dalla porzione di campo a loro assegnata. Se per qualunque evenienza siano costretti a farlo, dovranno indossare immediatamente la mascherina.
- Al termine dell'attività i mini atleti dovranno indossare immediatamente la mascherina, raccogliere le proprie cose e le borse dal punto di raccolta e recarsi nello spogliatoio B (lato corridoio mensa) sempre in numero massimo di 8 mini atleti contemporaneamente che dovranno mantenere la mascherina e il distanziamento minimo di 1 metro. L'utilizzo delle docce e dei bagni è consentito in numero massimo di 2 per volta utilizzando quelli posti alle estremità dei rispettivi locali. L'uscita dovrà avvenire seguendo il percorso indicato nella piantina allegata rispettando il distanziamento.

Sarà cura della società modificare o integrare il presente piano in relazione a qualsiasi sopraggiunta variazione della normativa o delle linee guida del Coni e della Federazione Italiana Pallacanestro.

Il Presidente
Luca Garito



Revisione 1 23 settembre 2020



A.S.D. Cestistica Assago

Sede Sociale: c/o Daniele Mazza Via Giovanni XXIII 1/E 20090 Assago (MI)
 C.F. 97372200150 – P.I. 05244050968 – Internet: www.cestistica-assago.it